

# DATENBLATT

## NOVATOP ALTHOLZ

NOVATOP ALTHLOZ – 3-Schichtplatte aus gewachsenem Holz mit Decklage aus Altholz	
<b>Holzart</b>	Fichte
<b>Dicke</b>	19 mm
<b>Standardformate (mm)</b>	Breite: 1250 Länge: 2600, 2800, 3000, 3200
<b>Verleimung</b>	D4
<b>Leim</b>	PVAc
<b>Holzfeuchte</b>	8 %
<b>Aufbau</b>	3-Schicht, Mittellage Fichte, Decklagen Altholz
<b>Decklamellenbreite</b>	80-230 mm auf der Sichtseite immer Kombination von unterschiedlichen Lamellenbreiten
<b>Decklamellenstärke</b>	ca 6 mm, kann je nach Plattentyp höhere Toleranzen aufweisen
<b>Plattentyp</b>	4 alte sonnenverbrannte Bretter, bzw Schallungsbretter handgebürstet  1 Dachstuhlbalcken und -bretter handgebürstet (Hinweis: nur Länge 3200 mm)  5 Altholz aus Brett und Balken inneren
<b>Oberfläche</b>	4A farbton schwarz, dunkelbraun, stellenweise Nagellöcher, mit Altholz ausgebesserte Stellen  4B farbton dunkelbraun bis hellgrau, stellenweise Nagellöcher, mit Altholz ausgebesserte Stellen  4C Farbton braun, hellbraun bis helgrau  1A farbton Hellbraun, hellgrau, beige  5A geschliffen 5AA hell 5AB dunkel 5AC dunkel, wurmstiche  5B gebürstet 5BA hell 5BB dunkel 5BC dunkel, wurmstiche  5C sägerauh, gatterlook 5CA hell 5CB dunkel 5CC dunkel, wurmstiche
<b>Bearbeitungsmöglichkeiten</b>	Standard: Feder und Nut, Nuten von den Seiten Nicht-Standard: nach individuellem Bedarf Genauere Zuschnitte: nach individuellem Bedarf

Hinweis: Bei NOVATOP ALTHOLZ ist ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, Farbunterschiede, Beschädigungen, Nagellöcher, Trockenrisse, Wurmstiche zulässig